

()

Résumé

Modules

Système d'exploitation	Windows 10 (X64) 2004 Date d'installation: 05/09/2020	⚙
Processeur	Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz Fréquence mesurée (core0): 3.70 GHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s) Socket: Socket 1155 LGA Température CPU (core 0): 51 °C	⚙
Carte mère	ASRock Z77 Extreme4 Numéro de série (carte mère): M80-48018900288 SKU Number: To Be Filled By O.E.M. Version du bios: P2.90 Date: 11/07/2013	⚙
Chipset	Pont nord : Intel Ivy Bridge Identifiant de révision: 09 Pont sud : Intel Z77 Identifiant de révision: 04	⚙
Mémoire	16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz Timings mémoire: 10.0 clocks-10 clocks-10 clocks-27 clocks-1 TT Barrette Corsair de 8 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800J Barrette Corsair de 8 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800J	⚙
Carte Graphique	NVIDIA GeForce RTX 2060 Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 300 MHz Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz	⚙
Disque dur	Disque dur ST3500418AS de 465.76 Go SATA II Firmware: CC35 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: 9VM2TNES SSD SamsungSSD860EVO500GB de 465.76 Go SATA III Firmware: RVT04B6Q Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: S4XBNF0N363206V Disque dur WDCWD10EACS-00ZJB0 de 931.51 Go SATA II Firmware: 01.01B01 Version du SATA: SATA Rev 2.5 Numéro de série: WD-WCASJ1129729 Disque dur TOSHIBADT01ACA300 de 2.73 To SATA III Firmware: MX6OABB0 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: 86F30M5AS	⚙

Lecteurs optiques	TSSTcorp CDDVDW SH-S203D Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder Version du firmware: SB00 TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B Type: DVD-ROM Version du firmware: SB01	⚙
Réseau	Broadcom Inc. and subsidiaries NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe Type d'adaptateur: ethernet TAP-Windows Adapter V9 Type d'adaptateur: Unknown Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller Type d'adaptateur: ethernet Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Type d'adaptateur: ethernet Software Loopback Interface 1 Type d'adaptateur: Loopback	⚙
Cartes multimedia	Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller NVIDIA Corporation TU104 HD Audio Controller	⚙
Clavier	Logitech, Inc. Media Keyboard K200 (USB Keyboard) SteelSeries ApS SteelSeries HID Device (SteelSeries Call of Duty Gaming Mouse) SteelSeries ApS SteelSeries HID Device (SteelSeries Call of Duty Gaming Mouse)	⚙
Souris	PenPartner PTK-640 [Intuos4 (6x9)] (PTK-640) SteelSeries ApS SteelSeries HID Device (SteelSeries Call of Duty Gaming Mouse)	⚙
Ecran(s)	DELL E176FP Fabricant: Dell Computer Corp. Resolution maximum: 1280 x 1024 Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm) Date de fabrication: 16/09/2005 Ratio d'aspect: 4:3 Type d'entrée vidéo: Digital Signal S24F350 Fabricant: Samsung Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm) Date de fabrication: 04/02/2019 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal	⚙
Périphérique USB	SteelSeries ApS SteelSeries HID Device (SteelSeries Call of Duty Gaming Mouse) Version USB supportée: 1.10 PenPartner PTK-640 [Intuos4 (6x9)] (PTK-640) Version USB supportée: 1.10 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Version USB supportée: 2.0 Elgato Systems GmbH Stream Deck Version USB supportée: 2.0 Microsoft Corp. Xbox NUI Sensor Version USB supportée: 3.0 Logitech, Inc. Media Keyboard K200 (USB Keyboard) Version USB supportée: 1.10 Microsoft Corp. Version USB supportée: 2.0	⚙
Informations personnelles		

AJOUTER UNE INFORMATION